



Krwotoki

Skaleczenia



Układ żył i tętnic w organizmie





Krwotok

Krwotok – silne krwawienie, gwałtowna utrata krwi na skutek choroby (na przykład gorączki krwotocznej) lub urazu naczyń krwionośnych.

Podział krwotoków ze względu na lokalizację:

1) Zewnętrzny ---->



2) Wewnętrzny ---->



Krwotok zewnętrzny

Jeśli krew z uszkodzonego naczynia wydostaje się na zewnątrz mówimy o krwotoku zewnętrznym. Krwotoki te dzielimy na:

- Krwotoki tętnicze
- Krwotoki żyłne
- Krwotoki mięśzowe (z naczyń włosowatych)

Krwotoki tętnicze - charakteryzują się tym, że krew tryska z przerwami zgodnie z pracą serca (kolor jasno-czerwony).

Krwotoki żyłne – krew wypływa jednostajnie (kolor ciemno-czerwony)

Krwotoki miażdżowe – powstaje poprzez uszkodzenie większej liczby naczyń włosowatych np. zdercie naskórka (kolor pośredni między żylnym, a tętniczym)

Krwotok wewnętrzny

Krwawienia z naczyń położonych wewnątrz ciała
(krew nie jest widoczna).

Do typowych krwotoków wewnętrznych
zaliczamy:

- z płuc do oskrzeli
- do jamy czaszki

Krwotok z nosa - postępowanie

1. Posadź ratowanego z głową lekko pochyloną do przodu
2. Wydmuchać nos
3. Zaciśnąć skrzydełka nos poszkodowanego (8-10minut)
4. Poinformować poszkodowanego aby oddychał ustami
5. Połóż na karku zimny okład np. nasączony zimną wodą ręcznik (zimno spowoduje obkurczenie się naczyń krwionośnych i zmniejszy się krwotok)

Stosowanie opaski uciskowej

- **Cel**- zamknięcie światła tętnicy
- **Miejsce** – udo lub ramię
- **Okoliczności** – brak możliwości zatamowania krwawienia lub duża ilość poszkodowanych
- **Sposób** – z odpowiednią siłą (min. 6cm szerokości)
- **Czas** – raz założonej opaski nie zdejmujemy